

ЩЕПЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ КАЛЕНДАРЯ

Для дітей віком від 2 місяців до 6 років 11 місяців 29 днів

Вакцини, анатоксини	Мінімальний інтервал між дозами		
	1–2-а дози	2–3-я дози	3–4-а дози
АКДП, АаКДП	1 місяць	1 місяць	6 місяців
АДП	1 місяць	6 місяців	
Проти поліомієліту	1 місяць	1 місяць	6 місяців
Проти гепатиту В	1 місяць	1 місяць	
Проти кору, паротиту, краснухи	1 місяць		
Ніб-вакцина	1 місяць, 2-а доза не вводиться, якщо 1-у дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів	6 місяців, 3-я доза не вводиться, якщо 2-у дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів	

Ви можете провести щеплення для профілактики

- Вітряної віспи
- Гепатиту А
- Гепатиту В
- Грипу
- Кашлюку
- Краснухи
- Епідемічного паротиту
- Кору
- Пневмококової інфекції
- Менінгококової інфекції
- Ротавірусної інфекції
- Папіломавірусної інфекції
- Захворювання, для імунопрофілактики яких існує вакцина, зареєстрована в Україні.

Для дітей віком від 7 до 17 років 11 місяців 29 днів

Вакцини, анатоксини	Мінімальний інтервал між дозами		
	1–2-а дози	2–3-я дози	3–4-а дози
АДП-М	1 місяць	6 місяців	
Проти гепатиту В	1 місяць	1 місяць	
Проти кору, паротиту, краснухи	1 місяць		
Проти поліомієліту	1 місяць	1 місяць	6 місяців

ДОДАТКОВІ ЩЕПЛЕННЯ

У разі, якщо батьки хочуть захистити свого малюка додатково, або захистити себе проти інфекцій, вакцинація від яких не передбачена Календарем щеплень, вони можуть це зробити вакцинами, які зареєстровані в Україні.

З додатковою інформацією зверніться до свого лікаря.

Вакцинацію проводять зареєстрованими в Україні вакцинами/анатоксинами відповідно до інструкції із застосування.

«Вакцинація: питання та відповіді»
fb.com/groups/bzvorgua/

Цей наклад надруковано за підтримки Ротарі в Україні
 до Всеукраїнського Дня боротьби з поліомієлітом 24 жовтня.
 Ротарі в Україні – rotary.org.ua / EndPolioNow – endpolio.org

