



ВАКЦИНАЦІЯ

Дайджест

Випуск №10 (2/10.2024)

в Україні та світі

Офіційна інформація.

У третій тиждень епідсезону захворюваність на грип та ГРВІ на 31,8% нижча від епідемічного порогу - Центр громадського здоров'я

У третій тиждень епідемічного сезону, протягом 14-20 жовтня, на грип та ГРВІ захворіло 118 670 особи, з них 74 064 – діти віком до 17 років. Питома вага дітей серед загальної кількості захворілих становить 62,4%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 329,4 на 100 000 населення, що на 31,8% менше епідемічного порога, розрахованого для України, та на рівні аналогічного показника минулого тижня.

Протягом епідемічного сезону, з 30 вересня до 20 жовтня 2024 року, на ГРВІ перехворіло 351 729 осіб (1% від населення країни), що на 14,4% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.


Більше інформації [тут](#).

Компетентно.

Генеральний директор Центру громадського здоров'я, доктор медичних наук Михайло Росада в ефірі «Суспільного» розповів про епідсезон 2024-2025, зокрема:

- який зараз рівень захворюваності на ГРВІ в Україні;
- які фактори впливають на рівень захворюваності;
- про важливість вакцинації.

Детальніше [у відео](#).




Вакцинація від поліомієліту – не лише особиста справа кожного, а й внесок у здоров'я суспільства. Вакцина захищає дітей і дорослих від небезпечного вірусу, який може викликати параліч і смерть. Завдяки масовій імунізації, сьогодні світ наблизився до повної ліквідації поліомієліту. Кожен вакцинований наближає людство до цієї мети.

Михайло Росада, доктор медичних наук, генеральний директор Центру громадського здоров'я, з нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом 24 жовтня.

COVID-19 в Україні.

Проведені щеплення проти COVID-19 (травень – жовтень 2024 р.)



У вересні захворюваність на коронавірусну хворобу зменшилася майже вповнину (на 47%) порівняно з серпнем. Якщо в серпні було зафіксовано 65 923 випадки (з них на стаціонарному лікуванні - 13014 хворих), то у вересні всього 35 010 випадків (з них на стаціонарному лікуванні - 7 836).

За 1-9 жовтня зафіксовано 2 296 випадків коронавірусної хвороби, з них на стаціонарному лікуванні перебувало 455 пацієнтів.

Нагадуємо, що більшість випадків госпіталізацій під час літнього спалаху COVID-19 було зареєстровано серед пацієнтів, старших 60 років, які не робили щеплення. Тому для цієї категорії громадян вакцинація залишається особливо актуальною. Аби зробити щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря.

В період з 1 по 15 жовтня 2024 року було проведено 9 064 щеплення проти COVID-19, що на 12,2% менше, ніж за попередній звітний період з 16 по 30 вересня 2024 року).

Всього від початку вакцинальної кампанії проведено 35 915 186 щеплень проти COVID-19.

Зміцнення та підтримка.

В межах проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я» розроблено 8 анімаційних відеороликів, які спрямовані на спростування міфів щодо хибних протипоказань до вакцинації та формування прихильності до вакцинації серед громадськості.

У цих відео лікарі-спеціалісти - невропатологи, алергологи, дерматологи, неонатологи, акушери-гінекологи, ендокринологи та імунологи - роз'яснюють поширені міфи щодо вакцинації з точки зору своєї професійної галузі.

Більше [тут](#).

Вакцини в Україні.

Понад 210 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК) для безоплатних щеплень для дітей розвозять по країні - МОЗ

У жовтні партія вакцини у кількості 210 516 доз отримала підтвердження якості від Держлікслужби. До кінця осені її доставлять до усіх регіонів, щоб забезпечити безперервну наявність вакцини для проведення безоплатних рутинних щеплень для дітей по всій країні. Вакцину на замовлення Міністерства охорони здоров'я придбали Медичні закупівлі України (МЗУ). Це перша поставка: вона складає 40,6% від загальної закупівлі. Загалом придбано 518 581 дозу.

Нагадаємо, влітку 2023 на рівні країни була оголошена загальнонаціональна кампанія з «наздоганяючої вакцинації» проти кору. За три місяці в рамках «наздоганяючої вакцинації» проти кору дітей, які внаслідок війни, зміни місця проживання або інших обставин пропустили планові щеплення, вдалося вакцинувати 153 493 дитини. Серед них перше щеплення отримали 68 488 дітей у віці від 2 до 17 років, другу дозу вакцини — 85 005 дітей віком від 7 до 17 років.

Детально [тут](#).

Новини науки.

Широкомасштабне дослідження в реальних умовах підтверджує ефективність вакцинації літніх людей проти респіраторно-синцитальної інфекції.

Згідно з результатами використання вакцини проти РСІ під час епідсезону 2023-24 в США, вакцинація забезпечила 80% захисту проти тяжкого перебігу, госпіталізації та смерті – навіть в імуноскопрометованих пацієнтів. **«Подібні дослідження критично важливі для розуміння наслідків профілактичних заходів – таких як вакцинація. Щорічні витрати на госпіталізації дорослих внаслідок захворювання на РСІ оцінюються від 1,2 до 5 млрд доларів США. Профілактика 80% госпіталізацій може призвести до значної економії для споживачів і для системи охорони здоров'я»**, - каже один з авторів дослідження, д-р Браян Діксон.

«Як аналітик даних та сімейний лікар я хочу заохотити літніх людей дотримуватись рекомендацій Центрів контролю та профілактики хвороб та вакцинуватись проти РСІ», - радить соавтор дослідження Шон Гренніс.

Детально [тут](#).

«Гарячі» запитання.

- Чи може вагітна отримати вакцини проти кашлюку та проти грипу за одне відвідування лікаря?

- Так, неживі вакцини можна вводити одночасно, це є стандартною та безпечною світовою практикою – і для вагітних також.

- Якщо дитина віком до 9 років встигла отримати лише одну дозу вакцини від грипу минулого сезону, скільки доз вводити цього сезону?

- Дві дози.

- Деякі пацієнти відмовляються щепитися від грипу, бо вважають, що «захворіли на грип після введення вакцини» минулого сезону. Як мені як медпрацівнику пояснити їм, що це не відповідає дійсності?

- Реальних причин описаної ситуації може бути декілька:

- Менше 1% вакцинованих ін'єкційними вакцинами від грипу мають симптоми, які можна сплутати з грипом, – такі як помірний лихоманка та біль у м'язах – в перші 2-3 доби після вакцинації. Це побічна реакція на вакцину, симптоми ж захворювання є набагато більш неприємними.

- На формування імунітету після вакцинації потрібно щонайменше 1-2 тижні. Тож за цей час можна встигнути зустрітись зі збудником грипу.

- Багато людей називає «грипом» будь-яке вірусне захворювання, «застуду» з нежиттю, кашлем та (чи) симптомами з боку шлунково-кишкового тракту. Захворівши на будь-яку

вірусну інфекцію, пацієнти можуть вважати, що це сталося «через вакцину» або що вони захворіли на грип попри вакцинацію. Проте вакцина від грипу захищає тільки від декількох штамів вірусу грипу, а не від будь-яких вірусів взагалі.

На сьогодні вакцинація від грипу є найкращою опцією для профілактики грипу. Проте, як і у випадку будь-якої іншої вакцини, невеликий відсоток вакцинованих осіб не формують імунітету після щеплення і може захворіти.

- Наскільки довготривалий захист від грипу надає вакцина?

- Сформований імунітет з часом знижується. Динаміка цього процесу залежить від штаму грипу та віку вакцинованої особи. В середньому захист від вакцини триває щонайменше 5-6 місяців.

- Чи можна вакцинувати від грипу осіб з алергією на яєчний білок?

- Так. Пацієнти з алергією на яєчний білок можуть бути безпечно імунізовані проти грипу так само, як і всі інші пацієнти, без дотримання спеціальних протоколів введення (див. наказ МОЗ 2070, п.5.5.2).

- Чи є протипоказом до введення вакцини від грипу синдром Гієна-Барре (СГБ) в анамнезі?

- СГБ в анамнезі, не пов'язаний з введенням вакцини, не є протипоказом чи застереженням до введення вакцини від грипу. Застереженням до вакцинації від грипу є лише СГБ, що маніфестував в період до 6 тижнів після попередньої дози вакцини від грипу.

Випадки.

Мама дитини, що перенесла кашлюк у віці 2-х місяців і не встигла отримати щеплення проти нього, ділиться своєю історією.

«У ту саму ніч у Вероніки відбулася перша серія закашлювання із зупинкою дихання. У мене на очах дитина почала синіти і задихатися десь о третій годині ночі. Я вибігла з нею на вулицю, це була осінь – майже рік тому. Вона ніби відкашлялася, почала дихати знову, а ми з чоловіком одразу збрали речі та поїхали до лікарні. Коли ми приїхали, дитина не кашляла, горло не червоне, температури не було. Лікарі не одразу навіть зрозуміли, чому ми приїхали. Після моїх пояснень нас поклали у пульмонологічне відділення. Ще через певний період також визначили, що це кашлюк. У Вероніки щеплень проти кашлюка не було, навіть першого», - розповідає мама Наталія.

«Хочу сказати, щоб батьки не грались зі здоров'ям: ні дітей, ні своїм. Я нікому не побажаю того, що ми пережили. А вакцинація запобігає інфікуванню та тяжкому перебігу хвороби. І, користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати лікарям міської дитячої лікарні міста Рівного, які допомогли врятувати Вероніку».

Більше [тут](#).

Експертна позиція.

Австралійська технічна консультативна група з імунізації (ATAGI), Австралія, оновила рекомендації стосовно вакцинації проти ВПЛ.

Згідно з оновленими рекомендаціями ATAGI, для імунокомпетентних осіб віком 9-25 років достатньо однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Пацієнтам від 26 років та імуноскомпрометованим особам незалежно від віку вводиться 3 дози вакцини за схемою 0-2-6 місяців.

Якщо виникає потреба у «змішаній» схемі вакцинації, то курс, розпочатий 2- чи 4-валентною вакциною, можна завершити 9-валентною вакциною за умови дотримання мінімальних інтервалів між дозами.

Більше інформації [тут](#).

Світова практика.

Національна служба здоров'я Великої Британії (NHS) оголосила, хто може отримати бустерне щеплення проти COVID-19 цього сезону.

В період між 3 жовтня та 20 грудня ревакцинацію проти COVID-19 буде запропоновано таким групам населення:

- особам віком 65 +;
- особам віком від 6 місяців до 64 років з груп медичного ризику включно з вагітними;
- особам, що проживають в будинках престарілих;
- медичним та соціальним працівникам, працівникам будинків престарілих.

Також вакцини проти COVID-19 доступні для придбання в аптеках та приватних медичних закладах. Більше [тут](#).

Події.

В Україні стартував пілотний проєкт з вакцинації в аптеках - МОЗ.

«Наразі прийняті всі необхідні регуляції, які забезпечують можливість вакцинації в аптечних закладах, подібно до того як це працює в країнах ЄС та США. Тепер очікуємо на активне долучення самих аптек, адже від цього напряму залежить масштабування ініціативи. Сьогодні обговорили це з аптечними мережами під час наради. Запуск вакцинації в аптеках – це саме той випадок, коли ефективне партнерство держави та бізнесу є запорукою прогресу. Важливо, що право на проведення щеплень в аптеках мають лише ті фармацевти, що пройшли спеціальне навчання, яке дозволяє надавати послугу з вакцинації кваліфіковано та безпечно. Після щеплення фармацевт видає пацієнту довідку про проведеної вакцинацію. Я свою теж отримав», - роз'яснює міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Більше інформації [тут](#).

Знання.

Запрошуємо на онлайн курс «Стратегічні комунікації для лідерів медичної сфери».

Мета курсу: підвищити рівень знань та навичок керівників закладів охорони здоров'я у сфері управління комунікаціями. Ви дізнаєтесь, як будувати системні комунікації, налагоджувати зв'язки медичного закладу з пацієнтами, співробітниками та громадою, а також підсилите свої особисті комунікаційні навички.

Курс доступний на [платформі Академії НСЗУ](#).

Навчальний курс підготовлено в рамках проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я».

Більше [тут](#).

Велика Британія

Чат-бот з вакцинації.



UaVaxBot
@UaVaxBot



Актуальна інформація про інфекції та щеплення тепер у зручному Телеграм-боті! Чат-бот з вакцинації розробила громадська спілка **«Коаліція за вакцинацію»** в рамках проєкту USAID **«Розбудова стійкої системи громадського здоров'я»**, аби вакцинуватися українцям стало ще легше та зручніше.

Аби скористатися сервісом, просто відскануйте qr-код, введіть у Телеграм-пошук ім'я @UaVaxBot чи перейдіть за посиланням <https://t.me/UaVaxBot>

З чат-боту ви дізнаєтесь про таке:

- інфекційні ризики для українців та захист від інфекцій;
- відповіді на поширені запитання про вакцини та щеплення;
- офіційні ресурси з інформацією про інфекції та вакцинацію.

Уже зараз UaVaxBot може розрахувати графік щеплень за датою вашого народження! А в майбутньому із його допомогою можна буде записатись на вакцинацію або зв'язатись зі своїм лікарем.

Більше інформації [ТУТ](#).

Nota bene.

- Сторінка проєктів, які втілює Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Світового банку: www.facebook.com/healthcareservice4people

- Національний Портал з Імунізації: vaccine.org.ua/

- Безоплатний доступ до платформи UpToDate. Доступ до реєстрації та користування можна отримати через сайт Центр громадського здоров'я України phc.org.ua/uptodate.

- Центр громадського здоров'я. Імунізація. www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/immunizaciya

- Усі випуски дайджесту «Вакцинація в Україні та світі» vaccine.org.ua/pro-vakczynacziyu/about-vaccination-library/#



0 800 60-20-19

Національний контакт-центр
Міністерства охорони здоров'я України

Дайджест підготовлений у рамках спільного проєкту МОЗ України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



Екстрене
реагування
на COVID-19
та вакцинація
в Україні