



# ВАКЦИНАЦІЯ

Дайджест

Випуск №9 (01/10.2024)

*в Україні та світі*

## COVID-19 в Україні.

Протягом вересня в Україні було зареєстровано 28 602 випадків COVID-19, госпіталізовано - 5 419 осіб (серпень - 65 816, госпіталізовано - 12 908). Найбільша кількість випадків COVID-19 у вересні зареєстрована в Хмельницькій, Сумській та Миколаївській областях.

За червень-серпень зареєстровано 112 летальних випадків.

За вересень - 56 летальних випадків. Вік 40-96.


Померлі мали супутні захворювання ІХС - в 82,6%! Крім того, в анамнезі були цукровий діабет, ожиріння або поєднання в декількох хронічних хвороб. Жоден із померлих не мав профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців та грипу, що зайвий раз підкреслює - ефективність вакцин і наявність протівірусних препаратів знижує тяжкість і смертність, особливо серед вразливих груп населення.

## Компетентно.

### Просто про складне. Профілактика правця.

В умовах широкомасштабного вторгнення рф та проблем з доступністю медичної допомоги особливо актуально постає питання профілактики правця. Коли саме у випадку травми проводиться щеплення, роз'яснює експерт Національного порталу з імунізації, ортопед-травматолог **Віктор Кірейко**.

Детальніше [за посиланням](#).



Коли ви вирішуєте не користуватись дитячим автокріслом, це впливає лише на вашу дитину. Та коли ви вирішуєте не вакцинувати свою дитину, це впливає і на тих, хто оточує вашу дитину і може постраждати через вибір, який ви зробили за свою дитину... Тому я гадаю, що це абсолютно справедливо з боку держави: вимагати від своїх громадян вакцинуватися або ж зіткнутися з певними санкціями через відмову це робити».

**Пол А. Оффіт**, доктор медичних наук, директор Навчального центру з вакцин та лікар відділення інфекційних захворювань дитячої лікарні Філадельфії.

## Вакцини в Україні.

Ще 170 050 доз вакцини проти грипу французького виробництва та 65 150 доз корейського виробництва пройшли державний контроль якості та доступні для придбання в аптеках та приватних медичних закладах.

Більше [тут](#).

## Експертна позиція.

Дорадчий комітет з практик імунізації (ACIP), США, оновив рекомендації з використання 21-валентної пневмококової кон'югованої вакцини в дорослих.

### Якими були рекомендації ACIP до того?

Дорослим віком 19-64 роки з груп медичного ризику, а також дорослим від 65 років було рекомендовано отримати 15- чи 20-валентну пневмококову кон'юговану вакцину.

### Що змінилось?

27 червня 2024 р. ACIP рекомендував 21-валентну пневмококову кон'юговану вакцину в якості опції для дорослих від 19 років, яким до того було рекомендовано введення 15- чи 20-валентної вакцини. 21-валентна вакцина включає 8 серотипів пневмококу, що не входять до складу інших вакцин проти пневмококової інфекції.

### Як оновлення рекомендацій вплине на громадське здоров'я?

Можливість для вразливих дорослих отримати 21-валентну вакцину проти пневмококової інфекції має запобігти захворюванням, пов'язаним із серотипами пневмококу, що входять до складу нової вакцини.

Більше інформації [тут](#).

## Випадки.

### На Одещині зафіксували кір у матері та її трирічної дитини.

19 вересня 2024 року на Одещині зафіксували кір у матері та її трирічної дитини, яку не було щеплено проти кору. Вакцинальний статус матері невідомий. Обоє хворих було госпіталізовано. Контактні особи перебувають під медичним наглядом, робота зі встановлення кола контактних осіб триває.

Більше [тут](#).

## Інфекційні захворювання.

Захворюваність на деякі інфекційні хвороби, яким можна запобігти через вакцинацію, за 8 місяців 2024 р.

Захворювання	за 8 місяців					в тому числі діти до 17 років				
	2023		2024		Зниження/ріст (випад, %, рази)	2023		2024		Зниження/ріст (випад, %, рази)
	абс	на 100 тис.	абс	на 100 тис.		абс	на 100 тис.	абс	на 100 тис.	
Правець	6	0,015	8	0,020	+2 випадки	1	0,01	4	0,05	+3 випадки
Дифтерія	1	0,00	1	0,002	0	1	0,01			-1 випадок
Кашлюк	276	0,67	6073	14,81	↑ 22 рази	263	3,58	5638	76,72	↑ 21,44 рази
Кір	43	0,105	212	0,517	↑ 4,93 рази	21	0,29	166	2,26	↑ 7,90 разів
Епідемічний паротит	363	0,89	106	0,26	↓ 70,80 %	283	3,85	87	1,18	↓ 69,26 %
Кліщовий вірусний енцефаліт	0	0	4	0,010	+4 випадки	0	0	1	0,01	+1 випадок
Гепатит А	232	0,57	954	2,33	↑ 4,11 рази	70	0,95	397	5,40	↑ 5,67 рази
Гострий гепатит В	506	1,23	499	1,22	↓ 1,38%	5	0,07	14	0,19	+9 випадків
Грип	12769	31,15	17216	41,99	↑ 34,83%	5485	74,64	9605	130,71	↑ 75,11%
<i>H.influenzae</i> як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках	3	0,007	28	0,068	+25 випадків	1	0,01	25	0,34	+24 випадки
Менінгококова інфекція	110	0,27	134	0,33	↑ 21,82 %	75	1,02	102	1,39	↑ 36,00 %
Сказ	0	0	2	0,005	+2 випадки	0	0	0	0	-
Черевний тиф	1	0,002	0	0	-1 випадок	0	0	0	0	-
Ротавірусний ентерит	2465	6,01	2481	6,05	↓ 0,65 %	2302	31,33	2306	31,38	↓ 0,17 %
Туберкульоз органів дихання	10083	24,59	9157	22,34	↓ 9,18 %	433	5,89	328	4,46	↓ 24,25 %

## «Гарячі» запитання.

**Якщо хлопчик віком 10 років отримує хоріонічний гонадотропін у дозі 1500 МО 1 р/тиждень протягом 3 тижнів, чи можна йому провести вакцинацію проти грипу? Чи прийом препарату не є протипоказанням до вакцинації проти грипу?**

Особи, які приймають препарати хоріонічного гонадотропіну, можуть бути вакциновані як «неживими» так і «живими» вакцинами. Прийом препаратів не є протипоказанням до планової вакцинації.

**Чи можна одночасно ввести вакцину проти COVID-19 та вакцину проти грипу?**

Так, можна. Вакцина проти COVID-19 може бути введена як одночасно, так і з будь-яким інтервалом з введенням вакцини проти грипу. У разі необхідності вакцини проти інших інфекційних хвороб також можуть бути введені одночасно з вакциною проти COVID-19

**Як поєднується вакцинація та донорство крові?**

Здавати донорську кров можна **одразу** після вакцинації про-

ти таких хвороб як: грип, COVID-19, правець, дифтерія та кашлюк, вірус папіломи людини (ВПЛ), менінгококова інфекція, пневмококова інфекція, поліомієліт (якщо це укол, не краплі), кліщовий енцефаліт, черевний тиф, чума, холера.

Також ви можете стати донором крові **одразу** після профілактичного щеплення проти гепатиту А чи сказу.

Зачекайте **14 днів** після вакцинації проти гепатиту В та жовтої лихоманки, лише тоді здавайте кров.


Паузу в **28 днів** до донорства крові потрібно витримати після щеплень від кору, краснухи і паротиту, оперізуючого герпесу та вітряної віспи.

На 12 місяців відкладіть донорство крові, якщо у вас була екстрена вакцинація проти сказу після укусу тварини.

Після потенційного зараження гепатитом В та екстреного щеплення вакциною та / або введення імуноглобуліну зачекайте **12 місяців**, зробіть тест на антигени вірусу гепатиту В та антитіла до них. І тоді лікарі вирішать, чи можете ви стати донором. **Більше [тут](#).**

## Рутинна вакцинація.

Охоплення профілактичними щепленнями за 8 місяців 2024 року, % (з наростаючим підсумком).



## Новини науки.

**Повний курс вакцинації проти COVID-19 суттєво знижує ризик розвитку серйозних ускладнень COVID-19 з боку серцево-судинної системи.**

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Гетеборзьким університетом (Швеція). «Повний курс щеплень значно знижує ризик серйозних станів з боку серцево-судинної системи, пов'язаних із COVID-19, таких як інфаркт, інсульт та серцева недостатність. Це демонструє додаткові переваги повного курсу вакцинації», - коментує професор Фредрик Ніберг, один з авторів дослідження, в якому взяло участь більше 8 мільйонів пацієнтів.

Детально [ТУТ](#).

## Події.

Запрошуємо до участі у щорічній науково-практичній конференції «Інфекції та імунітет», яку організовує громадська організація «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології».

Будемо обговорювати нагальні проблеми імунопрофілактики, спалахи інфекційних захворювань, сучасний стан справ із клінічною імунологією в Україні. Традиційно у рамках конференції буде організована доєднана сесія Бюро ВООЗ в Україні, присвячена нагальним проблемам імунопрофілактики із залученням провідних українських та європейських експертів.

Більше інформації [ТУТ](#).

## Знання

Експерти Центру громадського здоров'я організували та провели щорічну національну нараду з питань епідагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). У нараді взяли участь фахівці регіональних центрів контролю та профілактики хвороб з-поміж епідеміологів та вірусологів. Під час наради були висвітлені та обговорені актуальні питання, зокрема, питання вакцинації проти грипу та COVID-19. **Більше [ТУТ](#).**

## Світова практика.

**FDA США схвалило першу в історії вакцину проти грипу для використання в домашніх умовах.**

США

Минулого тижня Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило самостійне введення (або введення опікуном) назальної вакцини проти грипу для осіб віком від 2 до 49 років у США. Вакцину можна буде придбати в онлайн-аптеках за рецептом. Є надія, що ця розробка підвищить доступність і зручність вакцинації проти грипу та підвищить рівень вакцинації проти грипу. Хоча медичні працівники безпечно використовували вакцину проти грипу для назального введення протягом багатьох років (FDA вперше схвалило вакцину в 2003 році), це перший раз, коли вакцина проти грипу була схвалена для самостійного введення.

Вакцина проти грипу для назального введення недоступна в Україні. **Більше [ТУТ](#).**

## Чат-бот з вакцинації.



UaVaxBot  
@UaVaxBot



Актуальна інформація про інфекції та щеплення тепер у зручному Телеграм-боті! Чат-бот з вакцинації розробила громадська спілка **«Коаліція за вакцинацію»** в рамках проєкту USAID **«Розбудова стійкої системи громадського здоров'я»**, аби вакцинуватися українцям стало ще легше та зручніше.

Аби скористатися сервісом, просто відскануйте qr-код, введіть у Телеграм-пошук ім'я @UaVaxBot чи перейдіть за посиланням <https://t.me/UaVaxBot>

З чат-боту ви дізнаєтесь про таке:

- інфекційні ризики для українців та захист від інфекцій;
- відповіді на поширені запитання про вакцини та щеплення;
- офіційні ресурси з інформацією про інфекції та вакцинацію.

Уже зараз UaVaxBot може розрахувати графік щеплень за датою вашого народження! А в майбутньому із його допомогою можна буде записатись на вакцинацію або зв'язатись зі своїм лікарем.

Більше інформації [тут](#).

## Nota bene.

- Сторінка проєктів, які втілює Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Світового банку: <https://www.facebook.com/healthcareservice4people>
- Національний Портал з Імунізації: <https://vaccine.org.ua/>
- Безплатний доступ до платформи UpToDate. Доступ до реєстрації та користування можна отримати через сайт Центр громадського здоров'я України за посиланням – <https://phc.org.ua/uptodate>.
- Центр громадського здоров'я. Імунізація. <https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/imunizaciya>



# 0 800 60 20 19

Національний контакт-центр  
Міністерства охорони здоров'я України

Дайджест підготовлений у рамках спільного проєкту МОЗ України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»



МІНІСТЕРСТВО  
ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ



ЦЕНТР  
ГРОМАДСЬКОГО  
ЗДОРОВ'Я



Екстрене  
реагування  
на COVID-19  
та вакцинація  
в Україні