



ВАКЦИНАЦІЯ

Дайджест

Випуск №11 (1/11.2024)

в Україні та світі

Офіційна інформація.

«Наздоганяюча вакцинація» проти дифтерії та правця: за три місяці діти та дорослі надолужили 641 269 пропущених раніше щеплень.

Згідно з інформацією МОЗ, з серпня по листопад 2024 року під час додаткового раунду з імунізації вакцинацію надолужили 92 583 дитини віком до 7 років та 89 680 дітей віком від 7 до 17 років, які пропустили щеплення проти дифтерії та правця раніше. Найвищі відсотки охоплення щепленнями проти дифтерії та правця дітей від 7 до 17 років – у Кіровоградській області. Загалом в країні за три місяці з початку додаткового раунду з імунізації діти та дорослі зробили 641 269 пропущених раніше щеплень – це лише 41 % від запланованої кількості. Додатковий раунд з імунізації проти дифтерії та правця триватиме в країні до кінця року.

Більше інформації [тут](#).

Вакцини в Україні.


Стартувала доставка майже двох мільйонів доз вакцини АДП-м у регіони України – Центр громадського здоров'я

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» придбало 1 952 000 доз вакцини АДП-м для вакцинації проти дифтерії та правця для дорослих. Наприкінці жовтня Держлікслужба надала висновок про відповідність вакцин вимогам державних і міжнародних стандартів.

З 13 листопада розпочалась доставка вакцин АДП-м у регіони. Перші партії надійдуть в Одесу, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Чернівці, а також Донецьку область. В інші регіони постачання вакцини почнеться з 18 листопада.

АДП-м (адсорбована дифтерійно-правцева вакцина зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів) використовується для ревакцинації підлітків і дорослих. Зазвичай щеплення нею роблять у 16 років, а далі кожні 10 років протягом усього життя (26, 36, 46 років і далі).

Більше [тут](#).




Вакцини рятують життя; страх вакцин ставить життя під загрозу. Цю просту істину треба постійно нагадувати батькам».

Джеффері Клагер,
письменник, редактор журналу Time

COVID-19 в Україні.

Проведені щеплення проти COVID-19 (травень – жовтень 2024 р.)



Епідсезон 2024/2025: захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 по країні за тиждень зросла на 3,8 %, занедужали 115 137 осіб.

З 4 по 10 листопада 815 людей захворіли на COVID-19, 236 із них госпіталізували до медичних закладів. Зокрема, лікування у стаціонарі потребувало 33 дитини. Усі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу. Наразі найбільше випадків зареєстровано у Черкаській, Чернігівській та Сумській областях.

Наразі в Україні не перевищено епідпоріг захворюваності. Загалом, з 4 по 10 листопада на ГРВІ, грип та COVID-19 по країні занедужали 115 137 людей, з яких половина – 66 274 – діти. Також медики повідомили про один летальний випадок внаслідок ускладнень COVID-19.

«Захворюваність на COVID-19, після літньої хвилі спалаху, викликаного субваріантом FLiRT, восени стабілізувалась. У порівнянні з вереснем, коли на COVID-19 перехворіло 35 230 людей, у жовтні зареєстровано 8 209 випадків. Однак COVID-19 залишається вкрай небезпечним для людей, які не отримали жодного щеплення, груп ризику та пацієнтів зі супутніми захворюваннями, які пропустили ревакцинацію. Вакцинація – безкоштовна та доступна у медзакладах країни в кожній області».

Ігор Кузін, заступник міністра, головний державний санітарний лікар України.

Загалом, з початку епідсезону у жовтні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 702 888 людей. У 11 076 пацієнтів визначили COVID-19, коронавірусна інфекція забрала 38 життів.

Найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу – щорічна вакцинація, зокрема, для людей із груп ризику. Щеплення проти COVID-19 залишаються безкоштовними для населення. Медики використовують омікрон-специфічні вакцини «Comirnaty» від Pfizer для дорослих та дітей.

Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 проведено усього 35 923 697 щеплень. За попередній період (01-15.10.24) було проведено 9 064 щеплення. За звітний період (16-31.10.24) було проведено 9 710 щеплень (на 7.1% більше, ніж попереднього звітного періоду). Всього отримали одну дозу – 16 388 571 особа, отримали дві дози – 15 567 716 осіб, отримали першу бустерну дозу – 3 376 999 осіб, отримали другу бустерну дозу – 544 545 осіб, отримали додаткову дозу – 45 866 осіб.

Зміцнення та підтримка.

Стартував конкурс громад для участі в проєкті «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я».

Громадська спілка «Коаліція за вакцинацію» оголошує про старт відкритого конкурсу серед громад 10 областей України для участі в новому етапі проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я». Шукають громади, які мають низькі показники імунізації та прагнуть їх покращити шляхом поліпшення обізнаності та формування відповідального ставлення населення до вакцинації. Конкурс триває з 5 по 14 листопада 2024 року. Результати конкурсу будуть оприлюднені на Національному порталі з імунізації.

До участі в проєкті запрошуються громади Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Одеської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької, Херсонської областей. З числа громад-учасниць конкурсу у кожній області буде відібрано по 2 громади (по 1 громаді в Херсонській та Запорізькій області) для подальшого залучення до заходів проєкту. А саме: для населення цих громад проєктом будуть організовані інформаційні-просвітницькі заходи з метою покращення охоплення дітей та дорослих профілактичними щепленнями, на яких буде поширюватись поліграфічна продукція з промоції вакцинації. Для ЦПМСД буде надана технічна та менторська підтримка щодо імунізації дітей та дорослих (наочні матеріали, інтерактивні інструменти для розрахунку графіку щеплень та покращення комунікації з пацієнтами на тему вакцинації).

Для участі у відкритому конкурсі голова громади або профільний заступник може заповнити анкету [за посиланням](#).

Компетентно.

Експерти – про успіхи та виклики проєкту з вакцинації в аптеках.

Проведення вакцинальної сесії в аптечному закладі є рутиною для багатьох країн світу (зокрема, для країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, Австралії). В Україні ж таку практику було впроваджено лише цієї осені: в м. Києві стартував проєкт з вакцинації від грипу в аптеці.

Чому це є історичним досягненням для вітчизняної системи охорони здоров'я? Які виклики довелося подолати, аби вакцинація в аптеках в Україні стала можливою? Чому масштабування проєкту відбувається не так швидко, як хотілося б пересічним громадянам? На ці та інші питання [відповідають](#) експерти, що були безпосередньо залученими до реалізації пілотного проєкту з вакцинації в аптечних закладах: голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), к.мед.н., лікар-інфекціоніст **Федір Лапій** та д.мед.н., професорка Тренінгового Центру Сімейної медицини НМУ ім.О.О. Богомольця, координаторка проєкту з підготовки фармацевтичних працівників щодо вакцинації в аптеках **Ірина Волошина**.

Випадки.

Від правця помер 48-річний мешканець Львівщини - Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Відомо, що по медичну допомогу чоловік звернувся 1-го листопада до однієї з лікарень області з приводу травмування стопи, на яку наступив кінь. Однак наступного дня у пацієнта виникли характерні симптоми правця – тризм (спазм) м'язів обличчя, зокрема, жувальних м'язів; судоми, важкість дихання, загальна слабкість.

Чоловіка госпіталізували до одного із закладів охорони здоров'я Львова. На жаль, попри медичну допомогу, надану в повному об'ємі, врятувати пацієнта не вдалося. Даних про попередню вакцинацію проти правця не знайдено. [Більше тут](#).

«Гарячі» запитання.

- Дитина отримала ревакцинацію від кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту в 1 рік 4 місяці 21 день. Чи можна цю ревакцинацію зарахувати як планову в 18 місяців та з паперового носія занести в ЕСОЗ як ревакцинацію в 18 місяців?

- Так, можна зарахувати та занести.

Щеплення КПК зроблено в 10 місяців 22 дні. Чи можна цю вакцинацію зарахувати як вакцинацію в 1 рік та з паперового носія занести в ЕСОЗ як вакцинацію в 1 рік?

- В цьому випадку щеплення КПК, введене до виповнення 1 року, варто вважати «нульовим» і відповідно до Календаря ввести дозу КПК після виповнення одного року, яка буде зарахована як перша.

- 3-тє щеплення від гемофільної інфекції зроблено в 10 місяців 15 днів моновакциною. Чи потрібно вводити 4-тє щеплення після 1 року з дотриманням мінімального інтервалу відповідно до наказу?

- Так, потрібна ревакцинація проти гемофільної інфекції після 1 року.

Дитина тимчасово знаходиться за кордоном і там отримала другу дозу КПК раніше, ніж це передбачено українським Календарем (наприклад, в 5 років). Чи потрібно після повернення в Україну повторити цю дозу в 6 років?

- Ні. Згідно з позицією НТГЕІ від 28.09.23 другу дозу КПК, введenu з дотриманням мінімального інтервалу від першої дози, зараховуємо як планову, тож в 6 років її повторювати не потрібно.

Експертна позиція.

Національний Дорадчий Комітет з Імунізації (НАСІ), Канада, оновив рекомендації з вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Згідно з оновленими рекомендаціями НАСІ, для вакцинації проти ВПЛ варто використовувати 9-валентну вакцину, яка формує захист проти більшої кількості типів ВПЛ. Всім особам віком від 9 до 26 років вакцина має бути обов'язково запропонована; особи від 27 років можуть за потреби вакцинуватися після консультації з лікарем та отримати курс з 2-х доз з мінімальним інтервалом 24 тижні. Курс щеплень для осіб від 9 до 20 років складається з 1-ї дози вакцини, для осіб від 20 до 26 років - з 2-х доз з мінімальним інтервалом 24 тижні (6 місяців). (Разом з тим, лікар може призначити конкретному пацієнтові віком від 9 до 20 років курс з 2-х доз вакцини після консультації). Для імуноскомпроментованих пацієнтів та пацієнтів, що живуть з ВІЛ, рекомендовано 3-дозовий курс за схемою 0-2-6 місяців. Вакцинація проти ВПЛ під час вагітності є безпечною і за потреби може бути запропонована під час вагітності, оскільки інфікування ВПЛ під час вагітності може збільшити ризик ускладнень вагітності, таких як викидень, передчасні пологи, прееклампсія, затримка внутрішньо-утробного розвитку, передчасний розрив плідних оболонок та смерть плоду.

Більше [тут](#).

Новини науки.

Визначено оптимальний часовий інтервал для вакцинації вагітних проти респіраторно-синцитіальної інфекції (РСІ).

Згідно з результатами дослідження, оприлюдненого в «Американському журналі акушерства та гінекології», для оптимального формування імунного захисту проти РСІ в немовлят, народжених від вакцинованих матерів, інтервал між введенням вакцини вагітній та пологами має складати щонайменше 5 тижнів. Таким чином, враховуючи, що наразі вакцина вводиться вагітним в інтервал 32 - 36 тижнів вагітності, доцільнішим є раннє - ближче до 32 тижня - введення вакцини проти РСІ.

Більше інформації [тут](#).

Світова практика.

Особи, що контактують з немовлятами віком до 6 місяців, мають бути щеплені проти кашлюку коштом роботодавця - Рада охорони здоров'я Нідерландів.

З 2019 року кожна вагітна в Нідерландах має можливість вакцинуватися від кашлюку для захисту майбутньої дитини від захворювання, яке є смертельно небезпечним для немовлят. Разом з тим, певна кількість немовлят в перші місяці життя все ж має високий ризик захворювання. Причина такої ситуації в тому, що попри можливість вакцинації не всі жінки отримують щеплення під час вагітності; крім того, в передчасно народжених немовлят захист від кашлюку може сформуватись неоптимально. Тому, згідно з позицією Ради охорони здоров'я Нідерландів, для додаткового захисту немовлят варто забезпечувати вакцинацію всіх дорослих, що з ними контактують, від кашлюку коштом їхніх роботодавців. **Більше [тут](#).**

Події.

7 листопада у Медіацентрі Україна пройшов брифінг з питань ситуації в Україні стосовно грипу та COVID-19 за участю Ігоря Кузіна - заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря України.

Заступник міністра охорони здоров'я детально розповів про ситуацію з захворюваністю на грип та COVID-19, а також відповів на питання стосовно необхідності вакцинації від цих захворювань, а також процедури отримання щеплень.

Основні тези брифінгу, а також повний відеозапис, можна подивитися [за посиланням](#).

Знання.

18 листопада о 15.00 на платформі Національного порталу з імунізації відбудеться вебінар для медичних працівників **«Імунопрофілактика в Україні. Актуальні виклики та шляхи їх подолання»** (на підтримку додаткових заходів з імунізації проти дифтерії, кашлюку та правця).

Доповідачі: представники Міністерства охорони здоров'я України, Центру громадського здоров'я України, Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Участь в заході безкоштовна.

Організатор вебінару: громадська спілка «Коаліція за Вакцинацію». Вебінар проводиться на платформі Національного порталу з імунізації vaccine.org.ua

До участі запрошуються медичні працівники, а також зацікавлені фахівці обласних Центрів контролю та профілактики хвороб і Департаментів охорони здоров'я.

Програма заходу та посилання на реєстрацію [за посиланням](#).

Нідерланди

Чат-бот з вакцинації.



UaVaxBot
@UaVaxBot



Актуальна інформація про інфекції та щеплення тепер у зручному Телеграм-боті! Чат-бот з вакцинації розробила громадська спілка **«Коаліція за вакцинацію»** в рамках проєкту USAID **«Розбудова стійкої системи громадського здоров'я»**, аби вакцинуватися українцям стало ще легше та зручніше.

Аби скористатися сервісом, просто відскануйте qr-код, введіть у Телеграм-пошук ім'я @UaVaxBot чи перейдіть за посиланням <https://t.me/UaVaxBot>

З чат-боту ви дізнаєтесь про таке:

- інфекційні ризики для українців та захист від інфекцій;
- відповіді на поширені запитання про вакцини та щеплення;
- офіційні ресурси з інформацією про інфекції та вакцинацію.

Уже зараз UaVaxBot може розрахувати графік щеплень за датою вашого народження! А в майбутньому із його допомогою можна буде записатись на вакцинацію або зв'язатись зі своїм лікарем.

Більше інформації [ТУТ](#).

Nota bene.

- Сторінка проєктів, які втілює Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Світового банку: www.facebook.com/healthcareservice4people

- Національний Портал з Імунізації: vaccine.org.ua/

- Безоплатний доступ до платформи UpToDate. Доступ до реєстрації та користування можна отримати через сайт Центр громадського здоров'я України phc.org.ua/uptodate.

- Центр громадського здоров'я. Імунізація. www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/immunizaciya

- Усі випуски дайджесту «Вакцинація в Україні та світі» vaccine.org.ua/pro-vakczynacziyu/about-vaccination-library/#



0 800 60-20-19

Національний контакт-центр
Міністерства охорони здоров'я України

Дайджест підготовлений у рамках спільного проєкту МОЗ України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



Екстрене
реагування
на COVID-19
та вакцинація
в Україні